

UTENTI FORNITORI CATEGORIE MERCEOLOGICHE PROCEDURE ANAC L.190

Utente: Valgolio Cristina - Impiegato

 Vedi il mio profilo |  Comunicazioni(0)

MENU

Modello della procedura
Notifiche
Libreria Documentale

PROCEDURE > AMMINISTRAZIONE > AVVISO DI AFFIDAMENTO FORNITURA DI TELECONTROLLI E PORTALE DI GESTIONE PER IL CONTROLLO, IL MONITORA...

[Ritorna all'elenco delle procedure](#)

TRATTATIVA			
Identificativo di procedura:	149765394	Data apertura:	12/01/22 18.27.46 CET
Nome della procedura:	Avviso di affidamento fornitura di telecontrolli e portale di gestione per il controllo, il monitoraggio e l'accesso da remoto degli impianti di potabilizzazione, impianti di depurazione e centrali idroelettriche (bene strumentale Industry 4.0). - Annualità 2022-2023	Termine ultimo per la presentazione delle offerte:	14/01/22 15.38.16 CET
Modalità offerta economica:	valore economico	Ambito della procedura:	Procedura per forniture/servizi
Tipologia di procedura:	Affidamento diretto	Responsabile Unico del Procedimento:	Valgolio Cristina MODIFICA R.U.P.
Delegato alla gestione della procedura:	-	Stato:	Aggiudicata
Base dell'Asta:	- EUR	Inclusione delle offerte sopra la base d'asta:	Le offerte sopra la base d'asta sono incluse
Numero di Protocollo:	234	Codice CIG:	Z6D34C8A26
Codice CPV principale:	51200000-4 - Servizi di installazione di attrezzature di misurazione, controllo, collaudo e navigazione	Codici CPV secondari:	-
Codici CPV supplementari:	-		

Requisiti di gara

BUSTA AMMINISTRATIVA

NOME	DESCRIZIONE	TIPOLOGIA RISPOSTA
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.	Vincolato a risposta singola
Avviso affidamento		Libero
Allegato A - Offerta economica		Libero
Allegato B - DGUE		Libero
Dichiarazione capacità tecnica e professionale		Libero

VISIBILITÀ DELLE INFORMAZIONI

La procedura non verrà pubblicata sul portale ARIA

NOMINA DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

La commissione di valutazione non è attivata